Магония падуболистная

Медленнорастущий морозостойкий вечнозеленый кустарник высотой до 1 м, редко до 2 м. Листья блестящие, темно-зеленые, непарноперистые, кожистые, из 5-9 листочков, яйцевидных или продолговато-яйцевидных, колюче-зубчатых. Молодые листья красноватые. Осенью листва приобретает красивую бронзово-красную окраску.

В пору цветения и плодоношения магония вступает в возрасте 3-4 лет. Цветет магония в мае золотистыми душистыми цветками, собранными в кисти.

Плоды - съедобные ягоды, размером 8 мм, сине-черные с сизым налетом, созревают в сентябре. Ими очень любят лакомиться птицы.

Спирея японская «Crispa»

Красивый низкорослый кустарник, с шаровидной кроной и густыми ветвями, высотой и шириной до 50 см. Молодые побеги красноватые. Листья резные, волнистые, светло-зеленые. Цветки розово-лиловые, пышные, собраны в щитковидные соцветия, завершающие однолетние побеги. Высаживается группами, как почвопокровное и бордюрное растение.

Гортензия древовидная «Annabelle»

Декоративный цветущий кустарник с разбросанными ветвями, достигает 1-1,5м выс. Листья светло-зеленые, цветки кремово-белые, собраны в большие щитковидные соцветия. Растет в защищенных солнечных и затененных местах. Молодые, быстро растущие побеги, часто требуют подвязки для поддержания соцветий.

Гортензия метельчатая «Kyushu»

Кустарник с жесткими прямыми побегами до 3 м выс. Листья зеленые слегка блестящие. Соцветия удлиненные, очень большие, конусообразные султаны на концах побегов. Предпочитает перегнойные почвы, от кислых до нейтральных. Морозоустойчив.

Гортензия метельчатая «Tardiva»

Кустарник с жесткими прямыми побегами до 3 м выс.
Листья шероховатые, зеленые. Соцветия кремово – белые, конусообразные, разрозненные, расположены на концах побегов. Почвы перегнойные – кислые и нейтральные. Устойчив к низким температурам. Цветение позднее. Хорошо смотрится в больших группах.

Форзиция

Раннецветущий кустарник с ярко-желтыми цветками, густо покрывающими голые ветки растения. Одно из самых первых украшений весеннего сада.

Ранней весной, в апреле, вносят полное минеральное удобрение 60 — 70 г/кв. м, после цветения: при закладывании новых цветочных почек рекомендуется кемира-универсал из расчета 100 — 120 г/кв. м. **При нормальном выпадении осадков полив не нужен**. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето поливают раз в месяц по 10 — 12 л на каждое растение, потом рыхлят и мульчируют землей. **На зиму рекомендуется укрытие сухим листом, лапником, пригибание веток к земле**.

Дейция шершавая

Кустарник высотой 1,5 – 2,5 м с белыми или розоватыми цветами. Период цветения – июнь-июль, продолжительность – 3 недели. Побеги могут дугообразно изгибаться до земли
Зимой дейция нуждаются в укрытии сухими листьями слоем 10-20 см, либо, пригнув ветки к земле, окучивают их снегом.

Спирея серая

Одна из самых эффектных спирей весеннего срока цветения. Чисто-белые цветки собраны в плоские соцветия, густо покрывающие прошлогодние побеги. Дугообразные, поникающие побеги образуют широкий, плотный кустарник до 1,5 м шириной и высотой. Предпочитает солнечные места, к почвам нетребовательна

Спирея Вангутта

Широкораскидистый, быстрорастущий кустарник до 1,5-2 м высотой. Изящные дугообразные побеги образуют красивую каскадную форму кроны.

Белоснежные цветки собраны в плотные соцветия, которые густо покрывают прошлогодние побеги. Цветет очень обильно в течение нескольких недель. Листья 3-5-лопастные, темно-зеленые сверху и сизые с нижней стороны.

Растет на любых садовых почвах, даже на сухих и бедных, как на солнечных, так и в затененных местах. Морозоустойчива. Очень эффектна в одиночных посадках, а также в живых нестриженых изгородях.

Спирея ниппонская

Широкораскидистый эффектно цветущий кустарник, вырастающий до 1,5-2 м высотой и до 2-2,5 м шириной.

Зацветает позднее всех раннецветущих спирей — в начале июня. Цветки развиваются одновременно с листьями. Цветки желтовато-белые, собраны в щитковидные соцветия до 7 см в диаметре, полностью покрывающие побеги.

Предпочитает солнечные или частично затененные места. Хорошо растет на любых садовых почвах, но лучше всего на плодородных и влажных. Устойчива к низким температурам.

Спирея Бумальда

Компактный листопадный кустарник, до 80-100 см высотой, с изящной, шаровидной кроной и прямостоящими ветвями. Окраска цветков варьирует от бледно-розовой до темно-розовой. Цветет практически все лето, около 50 дней. Очень красивый гибрид с сильно варьирующими признаками. Зимостойкость высокая. Морозоустойчива, не требовательна к условиям местопроизрастания.

Прекрасно смотрится в группах, одиночных посадках, а также в бордюрах.

Спирея японская «Little princess»

Листопадный низкорослый кустарник высотой до 0,5 – 0.6 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Крона плотная, округлая, компактная. Цветение в июне — июле нежно-розовыми цветками, собранными в небольшие щитковидные соцветия. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. Осенью окрашивается в желто-охряные оттенки.

Зимостойкость высокая. Светолюбива, выносит легкое затенение. К почве нетребовательна, но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы. Используется для создания низких бордюров, подбивки древесно-кустарниковых групп, опушек, кустарниковых миксбордеров, цветников, декоративных огородов, каменистых садиков.